

The New IONIQ 5

車身 日 Exterior 月 車角 Interior 月 重量 日 重量 日 車輪及輪胎 月 丁 月 丁 日 車輪及輪胎 月 砂heels & Tyres 月 日 日 電動 Exterior 月 電動 Exterior 月 電動馬達 日 日 日 電動馬達 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 </th <th>單速減速齒輪 Single Speed Red</th> <th>A; Litres)</th> <th>永磁同步摩扌</th> <th></th> <th></th>	單速減速齒輪 Single Speed Red	A; Litres)	永磁同步摩扌					
車身 C Exterior 車 車廂 Interior 第 重量 整 車配 車 地eight 第 車輪及輪胎 第 砂heels & Tyres 第 地heels & Tyres 第 世第 Performance 月 重身 Exterior 月 電動馬達 日 配 日 電動馬達 日 近 日 短期系統 第 感謝糸統 影 Suspension 5	Overall Length x Width x Heigh 軸距 Wheelbase (mm) 座位 Seats 行李廂容量 Trunk Capacity (VDA 整車重量 Curb Weight (kg) 車輛總重 Gross Vehicle Weight 前、後輪 Front and Rear Rims 前、後輪 Front and Rear Tyres 風阻系數 Coefficient of Drag 類型 Type 最高速度 Max. Speed (km/h) 最大馬力 Max. Power (ps) 最大扭力 Max. Torque (kg·m) 加速 Acceleration (0 - 100 km/f 單速減速齒輪 Single Speed Red	A; Litres)	2,470 永磁同步摩打	3,000 5 520 2,060 2,590 7.5J x 19" 合金輪圈 Alloy r 235/55 R19 0.288 J Permanent Magnet Sync	2,685 ims			
Exterior 朝 車廂 Interior 酒 車廂 Interior 酒 重量 雪 小 雪 車輪及輪胎 前 少heels 万 少heels 万 少heels 万 中輸及輪胎 万 少heels 万 世籍 Performance 車身 Exterior 万 雪 雪 重動馬達 冒 Electric Motor 冒 雪 売 加 万 小 雪 感掛系統 恩 Suspension S	軸距 Wheelbase (mm) 座位 Seats 行李廂容量 Trunk Capacity (VDA 整車重量 Curb Weight (kg) 車輛總重 Gross Vehicle Weight 前、後輪 Front and Rear Rims 前、後胎 Front and Rear Tyres 風阻系數 Coefficient of Drag 類型 Type 最高速度 Max. Speed (km/h) 最大馬力 Max. Power (ps) 最大扭力 Max. Torque (kg·m) 加速 Acceleration (0 - 100 km/f 單速減速齒輪 Single Speed Red	A; Litres)	2,470 永磁同步摩打	3,000 5 520 2,060 2,590 7.5J x 19" 合金輪圈 Alloy r 235/55 R19 0.288 J Permanent Magnet Sync	2,685 ims			
中和 Interior 倍 車和 Interior 倍 重量 Weight 雪 車和 Wheels 車和 及輸胎 前 Wheels & Tyres 前 Wheels & Tyres 6 車身 Exterior 6 電動馬達 Electric Motor 6 電動 集 加 小 傳動 Transmission 8 Suspension 5	座位 Seats 行李廂容量 Trunk Capacity (VDA 整車重量 Curb Weight (kg) 車輛總重 Gross Vehicle Weight 前、後輪 Front and Rear Rims 前、後胎 Front and Rear Tyres 風阻系數 Coefficient of Drag 類型 Type 最高速度 Max. Speed (km/h) 最大馬力 Max. Power (ps) 最大扭力 Max. Torque (kg·m) 加速 Acceleration (0 - 100 km/f 單速減速齒輪 Single Speed Red		2,470 永磁同步摩打	5 520 2,060 2,590 7.5J x 19" 合金輪圈 Alloy r 235/55 R19 0.288 J Permanent Magnet Sync	2,685 ims			
中廂 Interior (行 重量) 整 Weight 雪 車輪 Wheels [車輪及輪胎 f Wheels & Tyres f m 使能 Performance [車身 Exterior] 重 集 Electric Motor [電 加 (傳動 Transmission] 電 Suspension]	行李廂容量 Trunk Capacity (VDA 整車重量 Curb Weight (kg) 車輛總重 Gross Vehicle Weight 前、後輪 Front and Rear Rims 前、後胎 Front and Rear Tyres 風阻系數 Coefficient of Drag 類型 Type 最高速度 Max. Speed (km/h) 最大馬力 Max. Power (ps) 最大扭力 Max. Torque (kg·m) 加速 Acceleration (0 - 100 km/f 單速減速齒輪 Single Speed Red		2,470 永磁同步摩打	3,000 5 520 2,060 2,590 5J x 19"合金輪圏 Alloy 235/55 R19 0.288 Permanent Magnet Syn 185 229 7.5 /heel Drive 麥花臣支柱式 / 多連桿 acPherson Strut / Multi- 通風碟 / 通風碟 tillated Disc / Ventilated 570 CCS Combo 2 約 34 / About 3 約 7 / About 3	2,685 ims			
重量 Weight 第 理 和缺及輸胎 前 Wheels & Tyres 前 Wheels & Tyres 前 性能 Performance	整車重量 Curb Weight (kg) 車輛總重 Gross Vehicle Weight 前、後輪 Front and Rear Rims 前、後胎 Front and Rear Tyres 風阻系數 Coefficient of Drag 類型 Type 最高速度 Max. Speed (km/h) 最大馬力 Max. Power (ps) 最大扭力 Max. Torque (kg·m) 加速 Acceleration (0 - 100 km/f 單速減速齒輪 Single Speed Red		2,470 永磁同步摩打	2,060 2,590 7.5J x 19" 合金輪圈 Alloy r 235/55 R19 0.288 J Permanent Magnet Sync	2,685 ims			
Weight 耳 車輪Wheels 車輪及輪胎 前 Wheels & Tyres 前 Wheels & Tyres 前 性能 Performance 車身 Exterior 煙 電動馬達 Electric Motor 電 電動 能掛系統 製 Suspension S	車輛總重 Gross Vehicle Weight 前、後輪 Front and Rear Rims 前、後胎 Front and Rear Tyres 風阻系數 Coefficient of Drag 類型 Type 最高速度 Max. Speed (km/h) 最大馬力 Max. Power (ps) 最大扭力 Max. Torque (kg·m) 加速 Acceleration (0 - 100 km/f 單速減速齒輪 Single Speed Red	(kg)	2,470 永磁同步摩打	2,590 7.5J x 19" 合金輪圈 Alloy r 235/55 R19 0.288 J Permanent Magnet Sync	2,685 ims			
中輪 Wheels 車輪及輪胎 Wheels & Tyres 第 Wheels & Tyres 第 性能 Performance 車身 Exterior 座動馬達 Electric Motor 電動 振達 影動 Transmission 第 影動系統 影響	前、後輪 Front and Rear Rims 前、後胎 Front and Rear Tyres 風阻系數 Coefficient of Drag 類型 Type 最高速度 Max. Speed (km/h) 最大馬力 Max. Power (ps) 最大扭力 Max. Torque (kg·m) 加速 Acceleration (0 - 100 km/f 單速減速齒輪 Single Speed Red	(kg)	永磁同步摩打	7.5J x 19" 合金輪圈 Alloy r 235/55 R19 0.288 J Permanent Magnet Sync	ims			
車輪及輪胎 第 Wheels & Tyres 第 車身 Exterior 万 車身 Exterior 万 電動馬達 五 Electric Motor 五 一類 五 小 雪 感掛系統 恩 Suspension S	前、後胎 Front and Rear Tyres 風阻系數 Coefficient of Drag 類型 Type 最高速度 Max. Speed (km/h) 最大馬力 Max. Power (ps) 最大扭力 Max. Torque (kg·m) 加速 Acceleration (0 - 100 km/f 單速減速齒輪 Single Speed Red		永磁同步摩扌	235/55 R19 0.288 J Permanent Magnet Sync				
中朝 及輸加 Wheels & Tyres 単身 Exterior 車身 Exterior 厚 電動馬達 Electric Motor 優動 Transmission の 思 整 掛 系統 Suspension と で の の の の の の の の の の の の の	前、後胎 Front and Rear Tyres 風阻系數 Coefficient of Drag 類型 Type 最高速度 Max. Speed (km/h) 最大馬力 Max. Power (ps) 最大扭力 Max. Torque (kg·m) 加速 Acceleration (0 - 100 km/f 單速減速齒輪 Single Speed Red		永磁同步摩扌	235/55 R19 0.288 J Permanent Magnet Sync				
性能 Performance 車身 Exterior 厘 電動馬達 Electric Motor 優動 Transmission 單 懸掛系統 殷 Suspension S	風阻系數 Coefficient of Drag 頻型 Type 最高速度 Max. Speed (km/h) 最大馬力 Max. Power (ps) 最大扭力 Max. Torque (kg·m) 加速 Acceleration (0 - 100 km/f 單速減速齒輪 Single Speed Red			0.288 J Permanent Magnet Sync	hronous Motor			
車身 Exterior 原 電動馬達 Electric Motor	類型 Type 最高速度 Max. Speed (km/h) 最大馬力 Max. Power (ps) 最大扭力 Max. Torque (kg·m) 加速 Acceleration (0 - 100 km/ł 單速減速齒輪 Single Speed Red			J Permanent Magnet Sync	hronous Motor			
電動馬達 Electric Motor 優動 Transmission 單 感掛系統 懸 Suspension S	類型 Type 最高速度 Max. Speed (km/h) 最大馬力 Max. Power (ps) 最大扭力 Max. Torque (kg·m) 加速 Acceleration (0 - 100 km/ł 單速減速齒輪 Single Speed Red			J Permanent Magnet Sync	chronous Motor			
電動馬達 Electric Motor 優動 Transmission 留 懸掛系統 殷 Suspension S	最高速度 Max. Speed (km/h) 最大馬力 Max. Power (ps) 最大扭力 Max. Torque (kg·m) 加速 Acceleration (0 - 100 km/h 單速減速齒輪 Single Speed Red				chronous Motor			
電動馬達 Electric Motor 優動 Transmission 單 懸掛系統 懸 Suspension S	最大馬力 Max. Power (ps) 最大扭力 Max. Torque (kg m) 加速 Acceleration (0 - 100 km/ł 單速減速齒輪 Single Speed Redi		170	100	永磁同步摩打 Permanent Magnet Synchronous Motor			
Electric Motor 優勝 作動 Transmission 影樹系統 Suspension	最大扭力 Max. Torque (kg·m) 加速 Acceleration (0 - 100 km/h 單速減速齒輪 Single Speed Red		170	105	1			
Factor Frank Fran	加速 Acceleration (0 - 100 km/ł 單速減速齒輪 Single Speed Red		170	229	325			
傳動 Transmission 單 懸掛系統 懸 Suspension S	單速減速齒輪 Single Speed Red		35.	7	61.7			
懸掛系統 Suspension Suspension		加速 Acceleration (0 - 100 km/h) (sec)		7.5	5.3			
Suspension S	懸掛 (前 / 後)	uction Gear	後輪驅動 Rear	Wheel Drive	四輪驅動 All Wheel Drive			
	懸掛 (前 / 後) Suspension Type (Front / Rear)			麥花臣支柱式 / 多連桿式	Ċ			
制動系統 制				MacPherson Strut / Multi-	Link			
Brake B	制動 (前 / 後) Brake Type (Front / Rear)							
	高壓電池容量 High Voltage Batt	en Canacity (kWh)						
能源消耗								
Energy Consumption	續航力 Electric Range (km) ¹		440	570	546			
ヂ	充電標準 Charging Standard		CCS Combo 2					
		標準 Standard	約 26 小時 5 分鐘 約 34 小時 40 分鐘					
<u> </u>	-	(10% - 100%)						
充電 Charging 分	充電時間 Charging Time ²			約 7 小時 35 分鐘 About 7hrs 35mins				
Charging 7		(10/0 100/0)	Solution Solution 50kW:約63分鐘 50kW:約73分鐘					
			About 63mins	About 73mins				
	(10% - 80%)		350kW: 約 18 分鐘 About 18mins					
標準設備 Standard Equipm	ment							
L	LED 投射式頭燈 LED Projection 1	inction Gear 後輪驅動 Rear Whee 変れ MacPh Pry Capacity (kWh) 63.0 標準 Standard 約 26 小時 5 分鐘 (10% - 100%) About 26hrs 5mins 中速 Medium 約 5 小時 50 分鐘 (10% - 100%) About 5hrs 50mins 空び 約 26 小時 5 分鐘 About 26hrs 5mins ○ SOkW: 約 63 分鐘 About 63mins SOkW: 約 63 分鐘 About 63mins STOkW: Pype Head Lamp nning Lights tion Lamp ors with Side ted Windows phrtol System	✓					
L	LED 日間行車燈 LED Daytime Running Lights		1					
車身	LED 尾組合燈 LED Rear Combination Lamp		1					
Exterior @	電動調校門邊鏡連指揮燈			約5 小時 50 分鐘 About 5hrs 50mins 50kW: 約63 分鐘 About 63mins 350kW: 約18 分鐘 About 7 350kW: 約18 分鐘 About 18mi ・ ・ ・ ・				
	Electric Adjustable Outside Mirrors with Side		1					
	Repeater Lamps 前後雙層隔音玻璃		1					
	則夜受層 一回以頃 Front and Rear Acoustic Laminated Windows							
	自動雙區恆溫冷氣系統		✓					
А	Automatic Dual-zone Climate Control System							
É	自動除霧系統 Auto Defog System		✓					
序	前座冷暖座椅 Heated and Ventilated Front Seats		✓					
	電動前排座椅 Powered Front Seats		4					
車廂 Interior	原廠皮座椅 Factory Leather Seats		✓					
	皮軚盤 Leather Steering Wheel		✓					
	能量回收制動控制軟盤撥片 Paddle Shifter for Regenerative Braking Control		4					
z	音響系統 Audio System			J				

	資訊娛樂系統 Infotainn	nent System		LCD 觸控顯示屏連收音機 + 「 Touch Screen & Radio + U!		
	Apple CarPlay		✓			
	64 色車廂氣氛燈 64-co	lour Ambient Mood Light	✓			
	腳踏板 Foot Pedals		金屬 Metal			
	自動彈出門柄 Auto-flus	sh Outside Handle	1			
	滑動式中央扶手箱 Slidi	ng Console		✓		
	自動開關頭燈 Auto Lig	ht Control	✓			
	雨點感應 Rain Sensor		✓			
	自選駕駛模式 Drive Mo	ode Select	ECO / Normal / Sport			
	泊車感應器 Parking As		前後 Front & Rear			
		hromic rear-view mirror	崩復 Front & Rear			
	全景泊車鏡頭 Surround					
				¥		
	智能巡航定速 Smart Ci 12.3" LCD 儀表板顯示			•		
	Supervision Cluster with					
便利	智能尾門 Smart Tailgate		1			
Convenience	後排太陽簾 Rear row manual sunshades		4			
	電動門窗 Powered Windows		4			
	方向盤遙控按鍵 Steering Wheel Remote Control		✓			
	智能車匙連啟動按鈕 Smart Key with Button Start		4			
		電子手制連 Auto Hold 功能		1		
	Electric Parking Brake	with Auto Hold Function		▼		
	USB Type C 充電插座	JSB-C Charging Ports		✔ 前 Front: 3 / 後 Rear: 2 ✔		
	Qi手機無線充電					
	Wireless Charger for C 220V 三腳插頭電器電源					
	3-pin 220V socket for			✓		
	7 安全氣袋(雙前面・	則面・簾式・前排中央)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4		
		Side, Curtain, Center Side)	主送但共共时刻体		亡即即使财物的体	
安全	防鎖死制動系統 Anti-Lock Braking	自動緊急煞車系統 Forward Collision-	車道保持輔助系統 Lane Following Assist	馬駛者疲労省不 Driver Attention	盲點影像監控系統 Blind-Spot View Monito	
Safety	System (ABS)	Avoidance Function (FCA)	(LFA)	Warning (DAW)	(BVM)	
	電子穩定控制	盲點偵測及碰撞預防系統	車道偏離警示系統	上坡起動輔助控制	胎壓監測系統	
	Electronic Stability	Blind-Spot Collision-	Lane Keeping Assist	Hill-start Assist Control	Tyre Pressure Monitorin	
	Control (ESC)	Avoidance Assistance (BCA)	(LKA)	(HAC)	System (TPMS)	
	Ori	原價		Refer to the Option list 參閱附加設備表		
意向價	Original Price 電動車稅務寬減後		HK\$ 462,800			
Intentional Price	After Tax Incentive Scheme					
	如符合「一换一」計劃 [#] Eligible for 1 for 1 Replacement Scheme		HK\$ 348,800*			

全新車輛享有5年無限公里原廠保用;高壓電池原廠保用為8年/16萬公里·以先到者為準。所有規格及價錢如有更改恕不另行通知。有關保用範圍請參考保修手冊的條款。原廠保用並不包括定期 保養服務之成本。所有資料乃根據刊發時所獲得的數據‧如有所變更‧恕不另行通知。

Manufacturer's warranty for 5 years with unlimited mileage is provided; manufacturer's warranty for high voltage battery is 8 years / 160,000 KM (whichever comes first). All specifications and prices are subject to change without prior notice. Please refer to the warranty booklet for terms and conditions of the warranty coverage. Cost of regular maintenance services is not included in the warranty. All information is based on data available at the time of publication and subject to change without prior notice.

1續航力是根據全球輕型車測試規範標準下測試。The electric range is based on the WLTP regulations.

²根據高壓電池的狀況和耐用性·充電器規格和環境溫度·所需充電時間可能會有所不同。Depending on the condition and durability of the high voltage battery, charger specifications, and ambient temperature, the time required for charging the high voltage battery may vary.

* 定價以香港海關最終建議零售價及政府最新公佈的電動車首次登記稅寬減安排作準。 The prices are subject to the final confirmation from HK C&E Dept and the latest Government announcement on First Registration Tax Concessions for Electric Vehicles.

*以政府「一换一」計劃最新的寬減額上限HK\$172,500計算.並以政府最新公佈的電動車首次登記稅寬減安排為準。Based on the latest concession cap of HK\$172,500 under the Government's "One-for-One Replacement" Scheme and subject to the latest Government announcement on First Registration Tax Concessions for Electric Vehicles.



現代汽車香港陳列室 Hyundai Hong Kong Showroom 九龍灣宏照道 33 號國際交易中心地下 1 號舖 Shop 1, G/F, Exchange Tower, 33 Wang Chi Road, Kowloon Bay, Kowloon 電話 Phone: (852) 3428 8288 傳真 Fax: (852) 3427 5088







以下為 IONIQ 5 PE 可供額外選擇的設備:

The following items can be added as option(s) on IONIQ 5 PE:

項目	稅前價錢	稅後價錢	
Items	Price before Tax	Price after Tax	
IONIQ 5 Range+ PE			
 升級 84.0 kWh 高壓電池	HK\$ 24,800	HK\$ 53,320	
High voltage battery extension (84.0 kWh)			
IONIQ 5 Range+ AWD PE			
升級 84.0 kWh 高壓電池及雙摩打	HK\$ 54,800	HK\$ 117,820	
High voltage battery extension (84.0 kWh) with Dual motors			
20 吋合金輪圈 20-inch Alloy Wheels		HK\$ 14,620	
(只適用於 84.0 kWh 高壓電池版本選擇 Applicable to 84.0 kWh version only)	HK\$ 6,800		
全景式玻璃天幕 Panoramic Vision Roof	HK\$ 9,800	HK\$ 21,070	
車內舒適套裝 Interior Comfort package:			
電子後視鏡 Digital Center Mirror (DCM)			
前排記憶座椅 Front Memory seats	11/416 900		
前排舒適座椅 Front Relaxation Comfort seats	HK\$16,800	HK\$36,120	
後排發熱座椅 Rear Heated seats			
後排電動滑動座椅 Rear Power Sliding seats			
沉浸式聲音套裝 Immersive sound package:		HK\$ 14,620	
BOSE™ 高級音響系統 BOSE™ Premium Audio System	HK\$ 6,800		
主動式聲響設計 Active Sound Design (ASD)			
投射式抬頭顯示器 Projection Type Head-up Display (HUD)	HK\$ 8,800	HK\$ 18,920	
N Line package			
N 專屬車身包圍 N Line Exclusive Exterior Body Kit		HK\$ 51,170	
N 專屬 20 吋合金輪圈 N Line Exclusive 20-inch Alloy Wheels	HK\$ 23,800		
N 專屬軚盤 N Line Exclusive Steering Wheel			
N 專屬真皮絨面座椅 N Line Exclusive Deco Suede Seats			
啞面車身顏色 Matte exterior body color	HK\$ 5,800	HK\$ 12,470	
Gravity gold matte (W3T), Ecotronic Gray Matte (NET), Atlas White Matte (WAM)			
淺灰色兩色車箱內籠 Light Grey 2-Tone Interior Color	HK\$ 5,800	HK\$ 12,470	
項目 Items	價錢 Price		
V2L 車外轉接器 Vehicle-to-load (V2L) external connector	HK\$ 2,200		
單相充電線 1-phase charging cable (長度 Length: 7M)	HK\$ 2,280		
三相充電線 3-phase charging cable (長度 Length: 7M)	HK\$	HK\$ 3,280	
基石 Chargic 充電器 Cornerstone Chargic Charger			
(不包括安裝費 Installation fee is not included)	HK\$ 8,800		

以政府「一换一」計劃最新的寬減額上限HK\$172,500計算 · 並以政府最新公佈的電動車首次登記稅寬減安排為準。 Based on the latest concession cap of HK\$172,500 under the Government's "One-for-One Replacement" Scheme and subject to the latest Government announcement on First Registration Tax Concessions for Electric Vehicles.



現代汽車香港陳列室 Hyundai Hong Kong Showroom 九龍灣宏照道 33 號國際交易中心地下 1 號舖 Shop 1, G/F, Exchange Tower, 33 Wang Chi Road, Kowloon Bay, Kowloon 電話 Phone : (852) 3428 8288 傳真 Fax : (852) 3427 5088



